
### HISS

Homelift Intelligent Suppy System

# Homelifts INTELIGENTES





HISS es un sistema de alimentación inteligente para HOMELIFTS eléctricos, que alimenta el ascensor desde un enchufe monofásico, con un consumo de pico de solo 200W. Los acumuladores que lleva incluidos permiten realizar cientos de viajes en caso de corte de corriente, o si no hay suministro eléctrico

La opción de añadir un único panel solar al sistema hace que el ascensor tenga un consumo CERO durante el día.

- > Sistema de alimentación inteligente.
- Conexión a un enchufe de 230 V. Pico de potencia de 200W.
- Recupera y almacena la energía cuando el ascensor la genera.
- Gran número de viajes en caso de corte de corriente. Evita quedarte encerrado en cualquier situación.
- Conexión a panel solar muy sencilla.
- Instalación rápida incluso para homelifts ya existentes.

	HISS 2kW	HISS 3kW	HISS 4kW
Potencia máxima de entrada	200 W	200 W	200 W
Voltaje de entrada	230 Vac - (90 ~ 305 Vac - 47 ~ 63Hz)		
Potencia nominal de salida (al variador)	2000 W	3000 W	4000 W
Potencia máxima de salida (al variador)	2200 W	3300 W	4400 W
Voltaje de salida (al variador)	300 Vdc - Compatible con variadores monofásicos de 230 V Arranque suave - El motor puede arrancarse todas las veces que sea necesario sin comprometer la vida útil		
Potencia máxima de salida 230 V	400 W o 700 W (diferentes opciones disponibles)		
Almacenamiento de energía	24 Vdc Desde 1kWh hasta los requerimientos		
Aliado con el sol	Uno o dos paneles solares de 72 celdas en paralelo (opcional)		



### Documentación

Conexiones a variadores



## ENERGÍA INTELIGENTE PARA ASCENSORES





epicpower.es

Epic Power Converters, S.L. +34 976 24 95 80 · Zaragoza (España) info@epicpower.es